

Fiche produit Caractéristiques

LVS08329

PrismaSeT Active PORTE PLEINE IP55 33M





Principales Gamme PrismaSeT Gamme de produits PrismaSeT G Type de produit ou de Porte composant Compatibilité de gamme PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret Équipement fourni Porte Poignée Verrou à clé (clé 405) Autre verrous et insert à commander séparément 2 charnière

Pleine IP55

Complémentaires

Description d'installation	Coffret mural - largeur 600 mm Boîtier d'extension - largeur 600 mm	
Sens d'ouverture de la porte	Réversible	
Nombre de verrous	3	
Angle d'ouverture de porte	180 °	
Nombre de modules verticaux (50 mm)	33	
Matière du coffret	Tresse métallique	
Quantité du lot	Jeu de 1	
Hauteur	1750 mm	
Largeur	600 mm	
Profondeur	26 mm	
Poids du produit	26,76 kg	
Finition de surface	Mat Texturé	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	

Type de porte

Degré de protection IP

Environnement

Degré de protection IK	IK10 conforme à EN/CEI 62262
Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	60,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	174,0 cm	
Poids de l'emballage 1	26,75 kg	
Type d'emballage 2	PAL	
Nb produits dans l'emballage 2	20	
Hauteur de l'emballage 2	86,0 cm	

Largeur de l'emballage 2	120,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm	
Poids de l'emballage 2	561,0 kg	

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois