



Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109,00 lm/W

Caractéristiques électriques	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5

Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387386
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434722900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Code barre produit	8719514347229
Code de commande	34722900
Code de commande local	34722900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001345792
Poids net (pièce)	0,012 kg


Schéma dimensionnel




Candle P45 230V 4-40W 250lm 2700K E27ND

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Données photométriques



LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K




General Uniform Lighting
CandleLUX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 40W E27 827 FR P45


Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Données photométriques




LEDbulb 40W E14 827 FR B35

Durée de vie



LEDbulb 40W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

