



Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s

Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Facteur de puissance (nom.)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	B35 [B 35mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387402
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434726700
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Code barre produit	8719514347267
Code de commande	34726700
Code de commande local	34726700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001889792
Poids net (pièce)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




Candle B35 4.3-40W 470lm 2700K E14 ND

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

Données photométriques




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Données photométriques



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Durée de vie



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

