



# Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

## CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [ E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,41

# Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Tension (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

## Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	45 °C
--	-------

## Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P45 [ P 45mm]

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387410
-------------------------------	--------

## Données logistiques

Code de produit complet	871951434732800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
Code barre produit	8719514347328
Code de commande	34732800
Code de commande local	34732800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001890592
Poids net (pièce)	0,012 kg


## Schéma dimensionnel




Candle P45 4.3-40W 470lm 2700K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

## Données photométriques




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



# Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

## Données photométriques



### LEDLuster CLA 4.3-40W E27 P45 Clear 827 ND

## Durée de vie



### LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

### LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

