



Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence classiques aux avantages de la technologie LED longue durée. Un choix très facile pour les personnes qui cherchent un remplacement pour les lampes flammes et lustres LED rétrofit, car par rapport aux lampes conventionnelles, il fournit une économie d'énergie de 90 %. Les lampes flammes et lustres LED CorePro Glass fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	2-25W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W

Caractéristiques électriques	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2 W
Courant lampe (nom.)	20 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4

Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	P45 [P 45mm]
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	2 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387363
Données logistiques	
Code de produit complet	871951434774800
Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
Code barre produit	8719514347748
Code de commande	34774800
Code de commande local	34774800
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001238692
Poids net (pièce)	0,014 kg


Schéma dimensionnel




filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Données photométriques




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

Lampes flammes et lustres LED CorePro GLASS


Données photométriques



CalcXpert Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

Durée de vie



15K LED

15K LMP

