



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Les nouvelles lampes LED SON-T Trueforce Core de Philips offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge). Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance. Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur.

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)		70
Culot	E27 [E27]	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques		
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Cycle d'allumage	15000X	Puissance (valeur nominale)	26 W	
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	120 mA	
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	70 W	
Code couleur	740 [CCT de 4 000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	
Flux lumineux (nom.)	4500 lm	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s	
Couleur	Blanc brillant (CW)	Facteur de puissance (nom.)	0,9	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Tension (nom.)	220-240 V	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	173,00 lm/W			
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6			

Trueforce Core LED SON-T

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	66,4 °C
--	---------

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	Forme en T


Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	26 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	574358

Données logistiques

Code de produit complet	871951431631700
Nom du produit de la commande	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV
Code barre produit	8719514316317
Code de commande	31631700
Code de commande local	31631700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002485102
Poids net (pièce)	0,100 kg

Schéma dimensionnel




Tforce 25W 4500lm 4000K E27 ND


Product

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Données photométriques




LEDTForce Core road 26W Tshape E27 740-POC



LEDTForce Core road 17W Tshape E27-LDD


Trueforce Core LED SON-T

Données photométriques




LEDForce Core road 26W Tshape E27 740-GUL

Durée de vie



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

