

Legrand Group Belgium Hector Henneaulaan 366, 1930 Zaventem Tel: (+32) 02 719 17 11 - Fax: (+32) 02 719 17 00



URA ONE - NP-200lm-1h-IP42 autotest

Réf. 660623

https://ecataleg.be/fr/produit/660623

Caractéristiques

Description de facturation: URA ONE - NP-200lm-1h-IP42 autotest

Serie: URA ONE Fabricant: Legrand Groupe produit: 98

Code marchandise: 94051190

Pays dorigine: Estonie EAN-code: 3414971994454

Poids net: 0,476 Kg **Emballage mini:** 1

Type de montage: Pose murale en

saillie

Fonction: Éclairage/marquage

d'itinéraire de secours

Adapté au type de marquage:

Autocollant

Type de marquage: Unilatéral Avec pictogramme: Non

Installation de surveillance: Auto-

test automatique

Type de commutation: Circuit permanent/circuit de secours

Avec raccordement à un

télérupteur: Non

Alimentation: Central (batterie

centrale)

État des accus: NiCd Source lumineuse: LED non

interchangeable

Avec source lumineuse: Oui Adapté au nombre de sources

lumineuses: 2 Douille: Autre

Matériau du boîtier: Plastique Couleur du boîtier: Blanc Matériau du couvercle: Plastique

opalin

Type de tension: CA

Tension nominale: 207 - 253 V

Appareil: Appareil à LED commandé

en courant

Répartiteur de lumière:

Lentille/optique/panneau diffuseur

Assortiment Clé: C

Classe de protection (IP): IP42 Résistance aux chocs: IK07 Classe de protection: II

Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-

24: Non

Puissance du système: 2.7 W Flux lumineux efficace: 200 lm

Température de couleur:

5000 - 6500 K

Durée de fonctionnement nominale:

1 h

Largeur: 110 mm

Hauteur/profondeur: 41 mm

Longueur: 210 mm Nombre de pôles: 4

Section de conducteur: 2.5 mm² Type de raccordement: Autre

Documentation



Catalogue Legrand 2022-2023 - p.1190




Notice Produit LE12121AA.pdf

Fiche Technique S000083576FR-3.pdf Fiche Technique S000083576NL-3.pdf



Certificat RoHS



Images

