

— PRODUCT DATA SHEET
Solidline SH5



SH5

SPÉCIFICATIONS

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête [mm]	27 mm
Diamètre du corps [mm]	-
Poids, avec batteries [g]	86 g
Poids, sans batteries [g]	52 g
Matériau de la tête	PC
Matériau du corps	PC
Lentille	Lentille PMMA
Bandeau - Matériau	Élastique
Bandeau - Type	Bandeau latéral
Bandeau - Spécifications	Lavable, élastique, détachable
Type de mouvement de la tête	Pas à pas
Angle de rotation de la tête [°]	60°
Fonction focus	Oui

ALIMENTATION

Alimentation - Type	Batterie
Batterie - Type	Alcaline
Batterie - Technologie	Micro AAA - 1,5V
Batterie - Quantité	3
Batterie - Alternatif	AAA Alcaline - 1,5 V AAA Ni-MH - 1,2 V
Voltage - Total [V]	-
Capacité - Total [mAh]	-
Energie - Total ² [Wh]	-
Rechargeable	Non
Temps de charge ⁵ [min]	-
Modes d'énergie	Energy Saving

LOGEMENT

Résistance à la pluie [Classe IP]	IP54
Test de chute - hauteur [m]	2 m
Profondeur de travail max. [m]	-
Zone ATEX	-
Températures d'utilisation [°C]	-20 jusqu'à 40°C

FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

4: Boost - High Power - Mid Power - Low Power

LED

Nombre de LEDs	1
Type de LED	High Power LED
Couleur de LED	Blanc
Température de couleur [K]	6.000 jusqu'à 7.500 K
Index du rendu des couleurs (CRI)	70 CRI

VALEURS D'ÉCLAIRAGE

ANSI - Energy Saving	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Luminosité ¹ [lm]	350 lm	220 lm	100 lm	20 lm
Portée d'éclairage ¹ [m]	190 m	160 m	120 m	20 m
Autonomie ¹ [h]	-	5 h	7 h	25 h

INTERRUPTEUR

Frontal - à l'avant de la lampe

CARACTÉRISTIQUES

Feu rouge - y compris un LED rouge pour une meilleure vision nocturne

Transport Lock - la lampe ne s'allumera pas accidentellement grâce au verrouillage pour le transport

TECHNOLOGIE

Advanced Focus System³ - qui permet de passer sans interruption d'un faisceau de lumière de proximité homogène (*défocalisé*), à un faisceau de lumière fortement concentré (*focalisé*).

Dual Power Source - fonctionne avec des batteries rechargeables et non rechargeables

Gesture Control - Contrôle des gestes : grâce à un capteur intégré, vous pouvez allumer et éteindre la lampe en bouger votre main

SH5

EMBALLAGE & LOGISTIQUE



INFO	
Numéro d'article	LL-SL/SH5
Type d'emballage	TEST-IT blister
Inclus	Batterie(s)
N° de tarif douanier	85131000

DONNÉES EMBALLAGE	
Dimensions L x H x P [mm]	112 x 205 x 66 mm
Poids [g]	160 g
Code à barres	4058205021845

SPCB	
Nombre d'unités	6 pièces
Dimensions L x H x P [mm]	575 x 118 x 215 mm
Poids [g]	1.460 g
Code à barres	4058205021852

PCB	
Nombre d'unités	24 pièces
Dimensions L x H x P [mm]	605 x 265 x 475 mm
Poids [g]	6,9 kg
Code à barres	4058205021869

SH5

MARKETING

UNIQUE SELLING POINTS

- Gesture Control - la lampe frontale peut être facilement allumée et éteinte d'un seul geste de la main
- LED avec 4 modes de lumière et une lumière rouge supplémentaire pour une meilleure vision nocturne
- Lampe frontale légère avec un excellent rapport qualité-prix
- La tête de lampe focalisable peut être inclinée de 60 degrés vers le bas
- Double alimentation (Dual Power) : il est possible d'utiliser 3x piles alcalines AAA ou 3x piles rechargeables AAA Ni-MH.
- Fonction Boost avec 350 lumens¹ ; peut être augmenté à 400 lumens¹ avec la batterie rechargeable supplémentaire Li-Polymère SH R disponible.

SERIE COPY

LA SÉRIE SOLIDLINE
HAUTE QUALITÉ, PRIX BAS.

La meilleure qualité pour les utilisateurs de lampes de poche et lampes frontales soucieux de leur budget - tel est le concept de la gamme Solidline, conçue et développée par Ledlenser. Les lampes de poche et lampes frontales offrent des technologies et caractéristiques excellentes pour former un assortiment complet adapté à différents usages. Pour protéger votre portefeuille après l'achat, presque toutes les lampes de la série Solidline sont rechargeables ou peuvent également être utilisées avec des piles rechargeables.

PRODUCT COPY

LA LAMPE FRONTALE SOLIDLINE SH5.
ALLROUNDER TECHNOLOGIQUE AVEC CONTRÔLE DES GESTES.

Le Solidline SH5 est une lampe frontale qui peut être allumée et éteinte par commande gestuelle, offre quatre intensités lumineuses avec une lumière rouge supplémentaire et ne pèse que 85 g. Cette lampe tire son énergie de trois piles alcalines AAA, mais peut également être utilisée avec trois piles rechargeables Ni-MH ou une pile lithium polymère. En résumé, la lampe SH5 offre une qualité Ledlenser connue à un prix très attractif.

NOTES

Les informations concernant le contenu du packaging, l'apparence, les performances, les dimensions et le poids correspondent aux connaissances disponibles au moment de la publication.

Dans l'intérêt des améliorations produit, nous nous réservons le droit de modifier le contenu du packaging, l'apparence, le design et la couleur sans préavis. Les images des produits peuvent varier des produits actuels et peuvent indiquer des accessoires optionnels, qui peuvent être achetés séparément.

1) Mesures réalisées d'après l'ANSI FL1 selon les réglages respectifs. Si aucun paramètre n'est explicitement indiqué, les valeurs se réfèrent à la Luminosité (lumens/lm) et à la portée d'éclairage (mètres/m) sur le réglage le plus élevé et à l'autonomie de la pile (heures/h) sur le réglage le plus faible. Une fonction Boost (si disponible) peut être utilisée à plusieurs reprises, mais seulement pour de courtes périodes de temps. Si la lampe a différents modes d'énergie, la mesure est basée sur le "mode économie d'énergie".

3) Brevet EP 1880139 ; Brevet US 7 461 960

5) La durée de recharge peut varier selon le matériel utilisé.