


LED Spot PAR11 GU10 3.5W 200lm (35W) 827 38D Verre

Numéro d'article 145045

BAI BaiSpot LED PAR11 MR11 GU10 3.5W 2700K 38° 200lm (35W) Réflecteur Verre 230V-240V 35x45mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version en verre a une apparence très belle parce que la partie où la lumière brille à travers est entièrement en verre. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145045
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiSpot LED MV
Type de produit	PAR11 Glass

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
avec télécommande	Non
commande à distance possible	Non
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	4
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
classe d'efficacité énergétique	G
Désignation de lampe	autre
Indice d'efficacité énergétique (EEL)	0.16
classe de protection (IP)	IP20
longueur [mm]	45
diamètre [mm]	35
régulable	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
angle de rayonnement [°]	38 - 38
couleur du boîtier	autre
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur	blanc
socle	GU10
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
finition verre/couvercle	prisme
Lampe à filament	Non
forme de la lampe	réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
intensité lumineuse [cd]	300
efficacité lumineuse [lm/W]	57
flux lumineux [lm]	200 - 200
type de tension	CA
puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
facteur de puissance cos phi	0.4
courant nominal [mA]	30 - 30
tension nominale [V]	220 - 240

Produits similaires



143423



145505



80100041300

LED Ecobasic PAR11
GU10 DIM 3W (35W)
270lm 830 38D