

PRODUCT-DETAILS

TY242MX

ATTACHE CABLES NYLON UV 8 PO 30LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY242MX
Code de produit	7TAG009130R0004
EAN	5414363061984
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON UV 8 PO 30LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 208 mm (8,19 pouces), largeur de 3,6 mm (0,142 pouce), épaisseur de 1,04 mm (0,041 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en nombre

Commande

E-Number (Finland)	1381518
EAN	5414363061984
UPC	786210871035
Pays d'origine	United States (US)
Code douanier	3926909985
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in 3.6 mm
Produit Longueur Net	8.2 in

208 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	12 in 305 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	18 in 457 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	9.89 in 251 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	13.7 in 348 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	21 in 533 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 2.01 in 2 to 51 mm
Couleur	Black
Effective Date	19710315
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 178 N
Thickness	0.04 in 1.0 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
Instructions et manuels	TY242MX
REACH Declaration	9AKK107992A3994
Informations RoHS	9AKK107991A8361

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703

Catégorie DEEE

Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

