

PRODUCT-DETAILS

TY400-50X-100

ATTACHE 50 LB NOIR UV. 14 PO



Informations générales

Extension du type de produit	TY400-50X-100
Code de produit	7TAG054360R0337
EAN	5414363075363
Description courte	ATTACHE 50 LB NOIR UV. 14 PO
Description longue	Attache pour câble en nylon noir résistante aux conditions climatiques extérieures. Résistance à la traction minimum 50 pouces/livre. Longueur 14,30 pouces. Diamètre maximum du faisceau 4 pouces. Largeur 0,184 pouce. Paquet de 100.

Commande

EAN	5414363075363
UPC	075114952392
Pays d'origine	Hungary (HU) United States (US) Mexico (MX)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.184 in 4.674 mm
Produit Longueur Net	14.4 in 365.76 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	6 in 152 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.7 in 43 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	18 in 457 mm
Emballage Niveau 2 Unités	500 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	5.8 in 147 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	5.6 in 142 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	15.4 in 391 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Catamount
Bundle Diameter	4 in 101.6 mm
Couleur	Black
Effective Date	19930820
Lock Type	Plastic Pawl
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Type de produit	General Purpose
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.049 in 1.24 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TY400-50X-100
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9843
Instructions et manuels	TY400-50X-100
REACH Declaration	9AKK108466A3876
Informations RoHS	9AKK108466A3872

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

