

PRODUCT-DETAILS

TY525MXR

TY-RAP FASTENING



Informations générales

Extension du type de produit	TY525MXR
Code de produit	7TCG009200R0023
EAN	5414363065661
Description courte	TY-RAP FASTENING
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/215 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-1-0), emballage avec euro-slot

Commande

E-Number (Finland)	1370009
EAN	5414363065661
UPC	786210378527
Pays d'origine	Hungary (HU)
Code douanier	3926909990
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.184 in
---------------------	----------

	4.67 mm
Produit Longueur Net	7.31 in
	185.67 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	100 pièce
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	8 in 203 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	6.5 in 165 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	9.75 in 248 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
--------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.89 in 3 to 48 mm
Couleur	Black
Effective Date	19980621
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Date RoHS	9AKK107991A8361
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.04 in 1.1 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000518
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841
Instructions et manuels	TY525MXR
REACH Declaration	9AKK107992A3994
Informations RoHS	9AKK107991A8361

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703

Catégorie DEEE

Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

