

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQ31G240FG



A++

Résultats de séchage exceptionnels avec classe d'efficacité énergétique A++ et autoDry, pour un traitement délicat et homogène de vos vêtements.

- ✓ Classe énergétique A++ : séchage haute performance
- ✓ Demi-charge : optimisez la durée des petites charges grâce à une estimation précise.
- ✓ Le grand display LED offre une commande aisée et une vue claire sur toutes les options et fonctions.
- ✓ autoDry : un séchage délicat et précis qui prend soin de vos vêtements.
- ✓ Programme Outdoor : séchez vos vêtements imperméables et techniques sans les abîmer.

Équipement

Données techniques

Type de pose:	Pose libre
Top amovible:	Non
Charnière de la porte:	Droite
Longueur du cordon électrique:	145.0 cm
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions du produit:	842 x 598 x 613 mm
Poids net:	49.5 kg
Fluorinated greenhouse gases:	Non
Type of refrigerant:	R290
Hermetically sealed equipment:	Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	0.000 t
Code EAN:	4242003907184
Puissance:	625 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Capacité de chargement:	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique:	A++: très efficace
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.86 kWh
Durée du programme coton en pleine charge:	211 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE):	1.15 kWh
Durée du programme coton en demi-charge:	135 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE):	235.0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle:	168 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%):	85 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%):	85 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%):	85 %

Accessoires en option

WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZDP20D	Socle avec tiroir, sèche-linge



iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQ31G240FG

Équipement

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A++
- Energie²: 235 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée programme³: 211 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 85 %

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Essuies, Coton, Chemises, Coton Eco, Lingerie, Oreiller, Mix, Outdoor, Super 40 min, Couvertures, Synthétiques, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches touchControl: Prêt à repasser, Demi-charge, Délicat, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- Filtre easyClean
- Economy-Green
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation: compte le nombre de programmes terminés
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Eclairage du tambour par LED lumière d'intérieure du tambour
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Liquid-chrome matt, black
- Charnières de porte à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm

- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance

³ Durée du programme standard coton avec pleine charge

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

iQ500, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WQ31G240FG

Dessins sur mesure

