



## FG

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

#### CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

#### Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h
Culot	E27 [E27]
Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1


Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	46 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.54
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	75 °C

## Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Gestion et gradation		
Variation de l'intensité lumineuse	Non	
Matériaux et finitions		
Finition ampoule	Dépoli	
Matériaux des lampes	Plastique	
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]	
Normes et recommandations		
Classe d'efficacité énergétique	F	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh	
Numéro d'enregistrement EPREL	1365423	
Marquage CE	Oui	
Conforme à RoHS	Oui	


Données logistiques	
Code EOC	872016916913500
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
	830
Code de commande	16913500
Code de commande local	8720169169135
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003607408
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
	830
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169169142


#### Schéma dimensionnel



Product	D	С
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm

#### Données photométriques





180°

150°


150°

Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram

### Lampes CorePro LEDbulb forme classique

#### Données photométriques



CataLaiX Procurector 4.5 Philips Lighting B.V. Pages 11

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

#### Durée de vie

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.