

## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI41RADD1



Réfrigérateur encastrable avec lumière LED claire, hyperFresh et autoAirflow pour des conditions de conservation optimales.

✓ Clayettes safetyGlass: les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

3 x casier à oeufs

KF40ZAX0 :  
KF40ZSX0 Porte en inox  
KSGGZM00 Beurrier

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 81 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 204 l  
 Niveau sonore: ..... 28 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... A  
 Type de pose: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Possible, en option  
 Hauteur: ..... 1221 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 41.7 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003917879  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI41RADD1  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs



## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI41RADD1

### Informations générales

- KI41RADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 81 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 204 l
- Niveau sonore: 28 DB (classe sonore A)

### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

### Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 122.5 x 56 x 55 cm


### Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm, 230 cm

### Accessoires

- casier à oeufs

**iQ500, Réfrigérateur intégrable,  
122.5 x 56 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KI41RADD1**





**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


$\Delta$  Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


**Mesures en mm**



**Mesures en mm**



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.