

**Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HVW00E**



**Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.**

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Silence on demand**: jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **Programme Download** : téléchargez des programmes supplémentaires via l'application Home Connect.
- **Programme Assistant**: le bon programme à chaque remplissage.

- SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 Panier pour verres à long pied
- SMZ5001 SET BABY
- SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..85 kWh  
 Nombre max de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.0 l  
 Durée du programme: ..... 4:30 h  
 Niveau sonore: .....46 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Type de construction: ..... Pose libre  
 Hauteur avec top amovible: .....30 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 845 x 600 x 600 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1155 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 20 mm  
 Plinthe réglable: ..... Non  
 Poids net: ..... 50.2 kg  
 Poids brut: ..... 51.8 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005430604  
 Type d'installation: .....Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HVW00E

### Chargement flexible et contrôle intelligent de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- <sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
- <sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C
- \* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: D
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 45(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- EcoSilence Drive

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programme Favourite
- Home Connect par WLAN
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique
- Cuve polinox
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Détection automatique du type de produit de lavage
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology
- Filtre autonettoyant, à triple filtre

#### Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur

#### Commande et affichage

- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

